

攀枝花市污染防治攻坚战

工 作 通 报

2022 年第 7 期

污染防治攻坚战工作领导小组办公室

2021 年 4 月 15 日

2022 年 1—3 月全市水环境 目标任务完成情况通报

根据省污染防治攻坚战领导小组办公室《2022 年 1—3 月全省水环境目标任务完成情况通报》（2022 年第 8 期），1—3 月我市水环境质量总体保持优良。

一、地表水环境质量

全市纳入国家考核断面共 5 个。其中，长江（金沙江）流域断面：大湾子；雅砻江流域断面：雅砻江口、柏枝，3 个断面水质均达到 I 类。长江（金沙江）流域断面：倮果；安宁河流域断面：湾滩电站，2 个断面水质为 III 类，同比下降。

全市纳入省考核断面共 3 个。长江（金沙江）流域断面：

金江；雅砻江流域断面：二滩、红壁滩下；3个断面水质均达到Ⅰ类。

全市无劣Ⅴ类水质考核断面，建成区无黑臭水体。

二、集中式饮用水水源地水质

全市1个地级集中式饮用水水源地观音岩水库水质达到Ⅰ类，水源地水质达标率为100%，集中式饮用水水源地水质达到考核要求。

请东区人民政府、西区人民政府、米易县人民政府高度重视，精准治污、科学治污、依法治污，力促保果断面、湾滩电站断面水质进一步提升。

- 附件：1. 2022年1—3月国考断面水质情况统计表
2. 2022年1—3月省考断面水质情况统计表
3. 2022年3月份地级集中式饮用水水源地水质达标情况表

附件1

2022年1—3月国考断面水质情况统计表

考核断面类别	序号	断面名称	所在流域	2021年1—3月水质类别	2022年1—3月水质类别	水质变化趋势	责任单位
国家考核断面	1	棵果	金沙江	I	III	同比下降	东区人民政府、西区人民政府
	2	柏枝	雅砻江	I	I	—	米易县人民政府
	3	大湾子	金沙江	I	I	—	钒钛新城管委会、盐边县人民政府
	4	雅砻江口	雅砻江	I	I	—	东区人民政府、盐边县人民政府
	5	湾滩电站	安宁河	II	III	同比下降	米易县人民政府

附件2

2022年1—3月省考断面水质情况统计表

考核断面类别	序号	断面名称	所在流域	干流/支流	2021年1—3月水质类别	2022年1—3月水质类别	水质变化趋势	责任单位
省考断面	1	二滩	雅砻江	雅砻江	II	I	同比改善	米易县人民政府、盐边县人民政府
	2	红壁滩下	雅砻江	二滩水库	II	I	同比改善	米易县人民政府、盐边县人民政府
	3	金江	长江 (金沙江)	金沙江	II	I	同比改善	钒钛新城管委会

附件 3

2022 年 3 月份地级集中式饮用水水源地水质达标情况表

序号	水源地名称	水质现状	实际达标情况	水质达标率 (%)	责任单位
1	观音岩水库集中式饮用水水源地	I	达标	100%	仁和区人民政府

送：市河长办，市污染防治攻坚战工作领导小组成员单位，县（区）人民政府，县（区）生态环境局，市生态环境局机关各科（室）、直属单位。
